



edizione luglio 2020

Tompoian&associati



eurofibre

EUROFIBRE S.P.A.
Via Venier, 52
30020 Marcon (Ve)
T +39 041 4568900
F +39 041 4567691
www.eurofibre.it
eurofibre@eurofibre.it

SOLUZIONI PER UN'EDILIZIA
SOSTENIBILE TOTALMENTE
PRIVA DI FORMALDEIDE



Edilizia+

A⁺rio
Listino ED.A⁺.04





**Le soluzioni Eurofibre per l'isolamento
termoacustico di:**

**COPERTURE CIVILI E
INDUSTRIALI
PARETI PERIMETRALI
PARETI DIVISORIE
FACCIAE**







Listino ED.04



INDICE

Prodotto	pg.
F. SUPER FR A*	3
F. TERMOFON A*	3
P.A. EUROSISTEM A*	4
F. TERMOROLL A*	4-5
P.A. EUROPAN A*	6-7
P.A. ULTRAPAN A*	7-8
P. PARETE A*	9
P. TERMOPAN A*	9
P. EUROPAN A*	10
P. ULTRAPAN A*	10-11
P. SUPERPAN A*	11



La vendita viene effettuata a Pallet.

FORMATI, DIMENSIONI PALLET E MEZZI DI TRASPORTO:

Prodotto	Formato	Dimensioni Pallet			Bilico		Motrice	
		lung. m	largh. m	altezza m	N. pallet	N. pallet	N. pallet	N. pallet
F. SUPER FR A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
F. TERMOFON A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
P.A. EUROSISTEM A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
F. TERMOROLL A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
P.A. EUROPAN A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
P.A. ULTRAPAN A*	Rotolo	1,20	1,20	2,70	22	14		
P. PARETE A*	Pannello	1,20	1,40	2,60	18	12		
P. TERMOPAN A*	Pannello	1,20	1,40	2,60	18	12		
P. EUROPAN A*	Pannello	1,20	1,40	2,60	18	12		
P. ULTRAPAN A*	Pannello	1,20	1,40	2,60	18	12		
P. ULTRAPAN T.A. A*	Pannello T.A.	1,20	3,00	1,35	16	12		
P. SUPERPAN A*	Pannello	1,20	1,40	2,60	18	12		



Trasporto con bilico



Trasporto con motrice

COSTI PER SERVIZI SPECIFICI AL CLIENTE:

Tipologia servizio	Costo
Consegna per quantità inferiore al pallet	€ 100,00
Consegna per quantità inferiore a 3 pallet	€ 90,00
Consegna per quantità inferiore a 6 pallet	€ 50,00
Consegna espressa entro 24 ore dall'ordine	€ 60,00
Spostamento consegna entro 24 ore dalla data fissata	€ 150,00
Annullamento ordine entro 6 giorni dalla consegna	20% importo ordine
Sosta mezzo a partire dalla seconda ora	€ 40,00/ora

TRASPORTO: Qualora fosse necessario richiedere un mezzo di trasporto particolare o vi fossero difficoltà di accesso all'indirizzo di consegna o particolari necessità per lo scarico della merce, ciò andrà comunicato all'ufficio commerciale in sede di conferma d'ordine insieme a tutte le informazioni che possano essere utili per agevolare la consegna del materiale.

Date ed orari tassativi di consegna saranno presi in considerazione solo se esplicitamente riportati nella conferma d'ordine o comunicati via e-mail all'ufficio commerciale.





NOTE

FORMATI: Tutti i formati e le dimensioni riportate nel presente listino si riferiscono a standard di produzione. Per manufatti diversi richiedere fattibilità e preventivo a tecnico.commerciale@eurofibre.it

EUROCLASSI DI REAZIONE AL FUOCO: Tutti i prodotti in lana di vetro Eurofibre TERMOVER® senza rivestimenti riportati a listino sono in Euroclasse di reazione al fuoco A1. Per le euroclassi di reazione al fuoco dei prodotti rivestiti fare riferimento alla tabella di seguito, in funzione di quanto indicato a catalogo:

Tipo	Descrizione	Euroclasse
V	velo di vetro naturale	A1
VN	velo di vetro nero	A1
AL	alluminio	A1
V-V	velo di vetro naturale + velo di vetro naturale	A1
V-VN	velo di vetro naturale + velo di vetro nero	A1
AL-V	alluminio + velo di vetro naturale	A1
AL-VN	alluminio + velo di vetro nero	A1
KAR	carta kraft alluminio e rete di vetro	D - s1,d0
V-KAR	velo di vetro naturale + carta kraft alluminio e rete di vetro	D - s1,d0
VN-KAR	velo di vetro nero + carta kraft alluminio e rete di vetro	D - s1,d0
KP	carta kraft politenata	F

MARCATURA CE: Tutti i prodotti a listino sono conformi al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e alla Norma EN 13162. Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e EN ISO 45001.

IMBALLO E STOCCAGGIO: Feltri, pannelli e pannelli arrotolati posti in sacchi di polietilene termosaldato sfusi oppure su pallet. Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile distacco di eventuali supporti. Il materiale, in pallet o sfuso, una volta aperto non deve essere stoccato a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

CONFORMITA': Le caratteristiche tecniche di tutti i prodotti a listino sono conformi a quanto dichiarato nei cataloghi aziendali. Tuttavia EUROFIBRE S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche a prodotti, imballi e formati, senza obbligo di preavviso.

ORDINI: Gli ordini si intendono accettati solo dopo la ricezione della conferma d'ordine, timbrata e firmata dal cliente, da parte del nostro ufficio commerciale.

RECLAMI: In caso di non conformità dei prodotti Eurofibre (qualità, quantità, danneggiamento, ecc.), o in caso di non conformità derivanti dai servizi di Eurofibre, il reclamo dovrà essere inviato entro 48 ore dalla ricezione del materiale o dall'espletamento del servizio a claim@eurofibre.it.

La e-mail dovrà essere completa dei seguenti documenti e/o informazioni:

- Ddt di consegna
- etichetta
- codice prodotto
- lotto di produzione
- quantità consegnata e quantità contestata
- foto di insieme e di dettaglio
- breve descrizione della non conformità rilevata





Coperture civili e industriali

FELTRO
SUPER FR A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
50	1,20	20,00	1	24,00	20	480,00	22	833,33	3,05
60	1,20	16,50	1	19,80	20	396,00	22	694,44	3,35
80	1,20	12,50	1	15,00	20	300,00	22	520,83	4,47
100	1,20	10,00	1	12,00	20	240,00	22	416,67	5,59
120	1,20	8,00	1	9,60	20	192,00	22	347,22	6,73
140	1,20	7,00	1	8,40	20	168,00	22	297,62	7,83
150	1,20	6,50	1	7,80	20	156,00	22	277,78	8,40
160	1,20	6,00	1	7,20	20	144,00	22	260,42	8,97
180	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	231,48	10,14
200	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	208,33	11,17
220	1,20	4,50	1	5,40	20	108,00	22	189,39	12,30
240	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	173,61	13,45



DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - KP Carta Kraft + € 0,10/m² netto.
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01

FELTRO
TERMOFON A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	1,20	21,00	1	25,20	20	504,00	22	892,86	3,36
50	1,20	17,00	1	20,40	20	408,00	22	714,29	4,20
60	1,20	14,00	1	16,80	20	336,00	22	595,24	5,04
80	1,20	10,50	1	12,60	20	252,00	22	446,43	6,72
100	1,20	8,50	1	10,20	20	204,00	22	357,14	8,39
120	1,20	7,00	1	8,40	20	168,00	22	297,62	10,08
140	1,20	6,00	1	7,20	20	144,00	22	255,10	11,76
160	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	223,21	13,49



DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - KP Carta Kraft + € 0,10/m² netto.
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



Pareti divisorie



PANNELLO ARROTOLATO
EUROSYSTEM A+ V



Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	20,00	1	24,00	20	480,00	22	925,93	3,45
70	1,20 (2X0,60)	13,00	1	15,60	20	312,00	22	595,24	4,94
95	1,20 (2X0,60)	9,50	1	11,40	20	228,00	22	438,60	6,21

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01

DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro TERMOVER® rivestito su un lato con un velo di vetro (V)

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,039$ W/mK

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



FELTRO
TERMOROLL A+



Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
60	1,2	10,00	1	12,00	20	240,00	22	505,05	6,35
80	1,2	7,50	1	9,00	20	180,00	22	378,79	8,46
100	1,2	6,00	1	7,20	20	144,00	22	303,03	10,58
120	1,2	5,00	1	6,00	20	120,00	22	252,53	12,69
150	1,2	4,00	1	4,80	20	96,00	22	202,02	15,86
180	1,2	3,30	1	3,96	20	79,20	22	168,35	19,05
200	1,2	3,00	1	3,60	20	72,00	22	151,52	21,15

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	13,50	1	16,20	20	324,00	22	925,93	4,75
70	1,20 (2X0,60)	8,70	1	10,44	20	208,80	22	595,24	7,22
95	1,20 (2X0,60)	6,40	1	7,68	20	153,60	22	438,60	9,80

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: AL alluminio + € 0,25/m² netto.

Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%

Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01

DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro TERMOVER® senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,035$ W/mK

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Pareti divisorie

FELTRO
TERMOROLL A+ V

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
60	1,20	10,00	1	12,00	20	240,00	22	505,05	6,89
80	1,20	7,50	1	9,00	20	180,00	22	378,79	9,01
100	1,20	6,00	1	7,20	20	144,00	22	303,03	11,12
120	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	252,53	13,24
150	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	202,02	16,41
180	1,20	3,30	1	3,96	20	79,20	22	168,35	19,60
200	1,20	3,00	1	3,60	20	72,00	22	151,52	21,70

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	13,50	1	16,20	20	324,00	22	925,93	5,30
70	1,20 (2X0,60)	8,70	1	10,44	20	208,80	22	595,24	7,75
95	1,20 (2X0,60)	6,40	1	7,68	20	153,60	22	438,60	10,33

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro TERMOVER®
rivestito su un lato con un velo di vetro (V)

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Pareti divisorie e perimetriali, facciate e coperture



PANNELLO ARROTOLATO
EUROPAN A+



DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro
TERMOVER® senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Per carico completo



Per carico 14 pallet.
Per carichi non completi vedi costi pg. 01

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	1,20	14,00	1	16,80	20	336,00	22	625,00	4,97
50	1,20	11,00	1	13,20	20	264,00	22	500,00	6,22
60	1,20	9,00	1	10,80	20	216,00	22	416,67	7,48
80	1,20	7,00	1	8,40	20	168,00	22	312,50	9,94
100	1,20	5,50	1	6,60	20	132,00	22	250,00	12,45
120	1,20	4,50	1	5,40	20	108,00	22	208,33	14,96
140	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	178,57	17,40
160	1,20	3,50	1	4,20	20	84,00	22	156,25	19,89
180	1,20	3,10	1	3,72	20	74,40	22	138,89	22,38
200	1,20	3,00	1	3,60	20	72,00	22	125,00	24,73

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	12,00	1	14,40	20	288,00	22	925,93	5,20
70	1,20 (2X0,60)	7,80	1	9,36	20	187,20	22	595,24	7,89
95	1,20 (2X0,60)	5,80	1	6,96	20	139,20	22	438,60	10,70

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



PANNELLO ARROTOLATO
EUROPAN A+ V



DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro
TERMOVER® rivestito su un lato con
un velo di vetro (V)

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Per carico completo



Per carico 14 pallet.
Per carichi non completi vedi costi pg. 01

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	1,20	14,00	1	16,80	20	336,00	22	625,00	5,56
50	1,20	11,00	1	13,20	20	264,00	22	500,00	6,81
60	1,20	9,00	1	10,80	20	216,00	22	416,67	8,07
80	1,20	7,00	1	8,40	20	168,00	22	312,50	10,53
100	1,20	5,50	1	6,60	20	132,00	22	250,00	13,04
120	1,20	4,50	1	5,40	20	108,00	22	208,33	15,55
140	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	178,57	17,99
160	1,20	3,50	1	4,20	20	84,00	22	156,25	20,48
180	1,20	3,10	1	3,72	20	74,40	22	138,89	22,97
200	1,20	3,00	1	3,60	20	72,00	22	125,00	25,32

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	12,00	1	14,40	20	288,00	22	925,93	5,75
70	1,20 (2X0,60)	7,80	1	9,36	20	187,20	22	595,24	8,42
95	1,20 (2X0,60)	5,80	1	6,96	20	139,20	22	438,60	11,23

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Pareti divisorie e perimetrali, facciate e coperture

PANNELLO ARROTOLATO
EUROPAN A+ AL

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	1,20	14,00	1	16,80	20	336,00	22	625,00	5,50
50	1,20	11,00	1	13,20	20	264,00	22	500,00	6,75
60	1,20	9,00	1	10,80	20	216,00	22	416,67	8,01
80	1,20	7,00	1	8,40	20	168,00	22	312,50	10,47
100	1,20	5,50	1	6,60	20	132,00	22	250,00	12,97
120	1,20	4,50	1	5,40	20	108,00	22	208,33	15,49
140	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	178,57	17,93
160	1,20	3,50	1	4,20	20	84,00	22	156,25	20,41
180	1,20	3,10	1	3,72	20	74,40	22	138,89	22,91
200	1,20	3,00	1	3,60	20	72,00	22	125,00	25,26



DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro TERMOVER® rivestito su un lato con un foglio di alluminio (AL)

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	12,00	1	14,40	20	288,00	22	925,93	5,69
70	1,20 (2X0,60)	7,80	1	9,36	20	187,20	22	595,24	8,36
95	1,20 (2X0,60)	5,80	1	6,96	20	139,20	22	438,60	11,17

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700



Per carico completo



Per carico 14 pallet.
Per carichi non completi vedi costi pg. 01

PANNELLO ARROTOLATO
ULTRAPAN A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
30	1,20	10,00	1	12,00	20	240,00	22	555,56	5,70
40	1,20	7,50	1	9,00	20	180,00	22	416,67	7,60
50	1,20	6,00	1	7,20	20	144,00	22	333,33	9,50
60	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	277,78	11,40
80	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	208,33	15,65
100	1,20	3,50	1	4,20	20	84,00	22	166,67	18,74



DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro TERMOVER® senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



Pareti divisorie e perimetrali, facciate e coperture



PANNELLO ARROTOLATO
ULTRAPAN A+ V



DESCRIZIONE

Pannello arrotolato in lana di vetro TERMOVER® rivestito su un lato con un velo di vetro (V)

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
30	1,20	10,00	1	12,00	20	240,00	22	555,56	6,29
40	1,20	7,50	1	9,00	20	180,00	22	416,67	8,19
50	1,20	6,00	1	7,20	20	144,00	22	333,33	10,09
60	1,20	5,00	1	6,00	20	120,00	22	277,78	11,99
80	1,20	4,00	1	4,80	20	96,00	22	208,33	14,78
100	1,20	3,50	1	4,20	20	84,00	22	166,67	19,33

Per il sistema cartongesso:

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
45	1,20 (2X0,60)	6,50	1	7,80	20	156,00	22	925,93	8,49
70	1,20 (2X0,60)	4,50	1	5,40	20	108,00	22	595,24	12,51
95	1,20 (2X0,60)	3,50	1	4,20	20	84,00	22	438,60	16,71

N.B.: Per formato in larghezza 3X0,40 maggiorazione 3%
Dimensioni bancale mm 1200X1200X2700




Per carico completo



Per carico 14 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



Pareti perimetrali e divisorie

PANNELLO
PARETE A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	0,60	1,40	26	21,84	16	349,44	18	982,14	3,03
50	0,60	1,40	21	17,64	16	282,24	18	785,71	3,53
60	0,60	1,40	18	15,12	16	241,92	18	654,76	4,22
80	0,60	1,40	13	10,92	16	174,72	18	491,07	5,65
100	0,60	1,40	10	8,40	16	134,40	18	392,86	7,10
120	0,60	1,40	8	6,72	16	107,52	18	327,38	8,56
140	0,60	1,40	7	5,88	16	94,08	18	280,61	9,96

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - AL alluminio + € 0,25/m² netto
Dimensioni bancale mm 1200X1400X2600



Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



DESCRIZIONE


Pannello in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

PANNELLO
TERMOPAN A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	0,60	1,40	18	15,12	16	241,92	18	808,82	3,91
50	0,60	1,40	15	12,60	16	201,60	18	647,06	4,86
60	0,60	1,40	12	10,08	16	161,28	18	539,22	5,86
80	0,60	1,40	9	7,56	16	120,96	18	404,41	7,82
100	0,60	1,40	8	6,72	16	107,52	18	323,53	9,65
120	0,60	1,40	6	5,04	16	80,64	18	269,61	11,73
150	0,60	1,40	5	4,20	16	67,20	18	215,69	13,73
180	0,60	1,40	4	3,36	16	53,80	18	179,70	14,75

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - AL alluminio + € 0,25/m² netto
Dimensioni bancale mm 1200X1400X2600



Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



DESCRIZIONE

Pannello in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1



Pareti divisorie e perimetrali, facciate e coperture



PANNELLO EUROPAN A+



DESCRIZIONE

Pannello in lana di vetro TERMOVER® senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
40	0,60	1,40	20	16,80	16	268,80	18	687,50	4,17
50	0,60	1,40	16	13,44	16	215,04	18	550,00	5,21
60	0,60	1,40	13	10,92	16	174,72	18	458,33	6,27
80	0,60	1,40	10	8,40	16	134,40	18	343,75	8,33
100	0,60	1,40	8	6,72	16	107,52	18	275,00	10,42
120	0,60	1,40	7	5,88	16	94,08	18	229,17	12,44
140	0,60	1,40	6	5,04	16	80,64	18	196,43	14,51
160	0,60	1,40	5	4,20	16	67,20	18	171,88	16,67
180	0,60	1,40	4	3,36	16	53,76	18	152,78	18,98


N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - AL alluminio + € 0,25/m² netto
Dimensioni bancale mm 1200X1400X2600



Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



PANNELLO ULTRAPAN A+



DESCRIZIONE

Pannello in lana di vetro TERMOVER® senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
30	0,60	1,40	17	14,28	16	228,48	18	611,11	5,27
40	0,60	1,40	13	10,92	16	174,72	18	458,33	7,01
50	0,60	1,40	10	8,40	16	134,40	18	366,67	8,81
60	0,60	1,40	8	6,72	16	107,52	18	305,56	10,62
80	0,60	1,40	6	5,04	16	80,64	18	229,17	14,16
100	0,60	1,40	5	4,20	16	67,20	18	183,33	17,62
120	0,60	1,40	4	3,36	16	53,76	18	152,78	21,24
140	0,60	1,40	3	2,52	16	40,32	18	130,95	25,21
150	0,60	1,40	3	2,52	16	40,32	18	122,22	26,77
160	0,60	1,40	3	2,52	16	40,32	18	114,58	28,32
180	0,60	1,40	3	2,52	16	40,32	18	101,85	29,36

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - AL alluminio + € 0,25/m² netto
Dimensioni bancale mm 1200X1400X2600




Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



Pareti divisorie e perimetrali, facciate e coperture

PANNELLO T.A.
ULTRAPAN A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
30	1,20	2,90	8	27,84	5	139,20	16	611,11	5,66
40	1,20	2,90	5	17,40	6	104,40	16	458,33	7,54
50	1,20	2,90	4	13,92	6	83,52	16	366,67	9,43
60	1,20	2,90	4	13,92	5	69,60	16	305,56	11,32
80	1,20	2,90	3	10,44	5	52,20	16	229,17	15,09
100	1,20	2,90	2	6,96	6	41,76	16	183,33	18,86
120	1,20	2,90	2	6,96	5	34,80	16	152,78	22,63
140	1,20	2,90	2	6,96	4	27,84	16	130,95	26,74

N.B.: Maggiorazione rivestimenti: V velo di vetro + € 0,30/m² netto - AL alluminio + € 0,25/m² netto
Dimensioni bancale mm 1200X3000X1350



Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



DESCRIZIONE


Pannello in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1

PANNELLO
SUPERPAN A+

Spessore mm	Dimensioni m		Confezione		Pallet		Carico completo pallet	Lotto minimo m ²	Prezzo €/m ²
	Larg.	Lung.	pz/collo	m ² /collo	nr/colli	m ²			
30	0,60	1,40	10	8,40	16	134,40	18	366,67	9,49
40	0,60	1,40	8	6,72	16	107,52	18	275,00	12,56
50	0,60	1,40	6	5,04	16	80,64	18	220,00	15,81
60	0,60	1,40	5	4,20	16	67,20	18	183,33	18,97
80	0,60	1,40	4	3,36	16	53,76	18	137,50	25,11
100	0,60	1,40	3	2,52	16	40,32	18	110,00	31,62

N.B.: Dimensioni bancale mm 1200X1400X2600



Per carico completo



Per carico 12 pallet. Per carichi non completi vedi costi pg. 01



DESCRIZIONE

Pannello in lana di vetro TERMOVER®
senza rivestimenti

CONDUCIBILITA' TERMICA

 $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse A1





**CONTATTI****Sede legale**

Via G. Verdi 67 - 37046 MINERBE (VR) - C.F. e P. IVA 02878960232

Stabilimento e Uffici

Via Venier 52 - 30020 MARCON (VE)
telefono: +39 041 4568900 (8 linee r.a.)
fax: +39 041 4567691

Area commerciale EDILIZIA

telefono: +39 041 8626631
fax: +39 041 4567691
e-mail: commerciale.edilizia@eurofibre.it

Area commerciale INDUSTRIA

telefono: +39 041 8626631
fax: +39 041 4567691
e-mail: commerciale.industria@eurofibre.it

Tecnico Commerciale

telefono: +39 041 4568900
fax: +39 041 4567691
e-mail: tecnico.commerciale@eurofibre.it

Amministrazione

telefono: +39 041 4568900
fax: +39 041 4567691
e-mail: ufficio.amministrazione@eurofibre.it

